

ROZHODNUTIE

Obec Sokol'any, príslušná na konanie podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, na základe návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby, určená podľa § 119 ods. 1 stavebného zákona listom č. OU-KE-OVBP2-2022/044588-002 zo dňa 19.10.2022, v súlade s ust. § 35 - § 38 stavebného zákona, po vyhodnotení stanovísk a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov

v y d á v a

podľa ust. § 39, § 39a stavebného zákona a ust. § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

„F2BTS 0274KO Haniska pri Košiciach“,

na pozemkoch:

Katastrálne územie Šaca (827509), obec Košice-Šaca,

Parcely typu C: 1915/4, 1915/9, 1917, 1918/2, 1933/9, 1933/13, 1933/15, 1933/16, 1933/46, 1933/47, 1939/1, 1939/2, 1939/6, 1939/7, 1939/8, 1939/9, 1939/11, 1939/22, 1943

Parcely typu E: 1968/1, 1996/1, 2001/4, 2001/5, 2001/6, 2002/10, 2003/8, 2003/9, 2003/10, 2008, 2009/1, 2009/2, 2009/3

Katastrálne územie Sokol'any (820555), obec Sokol'any

Parcely typu C: 1051/1

Parcely typu E: 1019, 1022, 1023, 1026, 1027, 1030, 1032, 1035, 1038, 1194, 1197, 1198, 1201, 1202, 1205, 1206, 1209, 1210, 1213, 1214, 1217/1, 1217/2, 1218, 1233, 1236, 1237/1, 1237/2, 1240, 1241, 1243, 1246, 1247, 1250, 1251, 1254, 1255, 1258, 1259, 1264, 1265, 1268, 1269, 1272, 1273, 1276, 1277, 1280, 1281, 1284, 1285, 1288, 1289, 1292, 1293, 1296, 1297, 1300, 1301, 1304, 1305, 1308, 1309, 1312, 1313, 1316, 1317, 1320, 1321, 1324, 1325, 1328, 1329, 1332, 1333, 1337, 1338, 1341, 1342, 1346, 1347, 1350, 1351, 1354, 1355, 1358, 1359, 1362, 1363, 1366/1, 1370, 1373, 1374, 1375, 1378, 1379, 1382, 1383, 1476, 2503

Katastrálne územie Haniska (815691), obec Haniska

Parcely typu C: 881/4, 885/5, 885/6, 887, 891/1, 894/25, 894/43, 895/16, 895/30, 897/2, 897/14, 897/17, 919/1, 928/1

Parcely typu E: 2173/1, 2173/2, 2173/3, 2173/4, 2173/5, 2173/6, 2173/7, 2173/61, 2208, 2280, 2281, 2284/1, 2285, 2288, 2289/1, 2290/1, 2293, 2294/1, 2295/1, 2296/1, 2297, 2300, 2301, 2302, 2304/1, 2305/1, 2306/1, 2306/2, 2306/3, 2308/1, 2308/2, 3000/1,

tak ako je vyznačené v situačnom výkrese spracovanom na podklade kópie z katastrálnej mapy, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia,

Členenie stavby:

SO01 – Zemné práce a uloženie HDPE rúr

PS 01 – Optický kábel

Cieľom stavby je pripojenie existujúcej základňovej stanice Orange F2BTS 0274KO Haniska pri Košiciach na optickú infraštruktúru verejnej elektronickej komunikačnej siete za účelom skvalitnenia poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby.

navrhovateľovi: **Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava,**
v zastúpení: **M – TEL s. r. o. Južná trieda 68, 040 01 Košice.**

V súlade s ust. § 39, § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona určuje stavebný úrad tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená podľa situácie umiestnenia stavby, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
2. Stavba bude umiestnená podľa dokumentácie overenej v územnom konaní vypracovanej v auguste 2023, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Projektovú dokumentáciu pre územné konanie vypracovala odborne spôsobilá osoba Ing. Richard Nagy, autorizovaný stavebný inžinier, registračné číslo 5679*A2.
3. Navrhovateľ je povinný rešpektovať ochranné pásma jestvujúcich podzemných a nadzemných vedení, resp. zabudovaných zariadení.
4. Pred zahájením výkopových prác požiadať o presné vytýčenie všetkých jestvujúcich podzemných vedení, v mieste ich predpokladanej existencie prevádzať opatrný ručný výkop.
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať všetky platné právne predpisy, hlavne na úseku bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, ochrany zdravia ľudí a životného prostredia, najmä je nutné dodržiavať:
 - ustanovenia § 46, § 47, § 48 - § 53 stavebného zákona, upravujúce požiadavky na navrhovanie a uskutočňovanie stavieb,
 - ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
 - ustanovenia vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia,
 - zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zákon č. 309/2007 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 124/2006 Z. z.,
 - nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami.
6. Navrhovateľ je povinný dbať na to, aby uskutočňovaním stavby neboli poškodené a znečistené susedné pozemky, stavby a miestne komunikácie. Prípadné škody vzniknuté na cudzích nehnuteľnostiach realizáciou stavby, resp. škody vzniknuté v dôsledku jej preukázateľného vplyvu na susedné nehnuteľnosti, je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady, podľa všeobecne platných predpisov /Občiansky zákonník/.
7. Dodržať všetky požiadavky vyplývajúce z vyjadrení správcovských organizácií jednotlivých verejných inžinierskych sietí.
8. Dodržať podmienky stanoviska Krajského pamiatkového úradu Košice zo dňa 21.3.2023 pod č. KPUKE-2023/4143-2/22862/HT,SB:
 - Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.
9. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice, Odboru starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek kraja, č. OU-KE-OSZP3-2023/013425-002 zo dňa 23.02.2023:
 - Na vyčlenenej trase biokoridoru regionálneho významu „Lesný komplex Kodydom – Sokoliansky potok – Jakubov dvor (Košice – okolie)“ je potrebné:

- elektrické vedenia budovať s ochrannými prvkami, ktoré zabezpečia ochranu avifauny pred zásahom elektrickým prúdom,
 - zachovať plochy sprievodných líniových porastov okolo cestných komunikácií v súčasnom rozsahu, miestami využiť voľný priestor na ich doplnenie a rekonštrukciu,
 - pravidelne odstraňovať nálety invázných druhov rastlín,
 - zabrániť znečisťovaniu územia nelegálnymi skládkami odpadov,
 - zvyšovať podiel zelene na antropogénnych stanovištiach, najmä v okolí líniových stavieb.
 - Na vyčlenenej trase biokoridoru miestneho významu „Cestná komunikácia Košice – Šaca“ je potrebné zachovať plochy líniových topoľových porastov okolo cestnej komunikácie minimálne v súčasnom rozsahu, miestami využiť voľný priestor na ich doplnenie a rekonštrukciu.
 - Na ploche interakčného prvku „Ochranný lesík Ludvíkov Dvor“ je potrebné minimalizovať výruby stromovej a krovinovej vegetácie, aby bola schopná plniť aj naďalej funkciu ochranných lesov vo vzťahu k priemyselnému komplexu U. S. Steel, Košice, pre ktorú bola založená.
 - Rešpektovať vyššie uvedené prvky ÚSES aj s dodržaním ekostabilizačných opatrení a návrhu režimu, zachovať a podporiť ich a neobmedzovať ich funkčnosť.
 - Prítomné dreviny a krovité porasty rešpektovať tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu:
 - trasu výkopovej ryhy v zelených pásach odkloniť čo najďalej od kmeňov drevín,
 - v blízkosti drevín realizovať zemné práce ručným spôsobom alebo pretláčaním,
 - navážky vyhlbenej zeminy uskladňovať mimo kmeňov drevín,
 - odsúhlasiť vzdialenosti výkopov od stromov a krovitých porastov na pozemku mesta Košice správcom.
 - Pri výkopových prácach nenaväzovať zeminu, stavebný odpad alebo stavebný materiál do koreňovej zóny drevín, ani nezvyšovať nepriepustnosť pôdy v koreňovej zóne drevín.
 - Hĺbenie výkopov nevykonávať v koreňovom priestore drevín. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahľadia a ošetrí.
 - Pri stavebných prácach postupovať podľa STN 83 7010 Ochrana prírody – Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
 - V prípade, že je umiestnenie stavby v kolízii s existujúcou zeleňou, investor predloží na stavebnom úrade právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu ochrany prírody o súhlase na výrub kolíznych drevín a krovitého porastu v zmysle § 47 ods. 3 zákona. Výrub kolíznych drevín a odstránenie krovitého porastu sa uskutoční až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.
 - Pri realizácii stavebných prác je nevyhnutné dodržať nasledovné:
 - predmetné stavebné práce realizovať na požadovanej ploche tak, aby nedošlo k ďalšiemu zasahovaniu a poškodzovaniu existujúcej zelene v bezprostrednom okolí stavby,
 - všetky používané mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť zabezpečená ochrana pôdy, vôd a bioty pred znečistením ropnými látkami ako pri činnostiach, tak pri parkovaní,
 - všetky používané mechanizmy sa budú pohybovať iba po stanovených, resp. existujúcich príjazdových komunikáciách.
 - V okolí stavby nebudú vytvárané žiadne skládky odpadov.
 - Bezprostredne po ukončení stavebných prác uviesť stavenisko do pôvodného stavu.
- Toto záväzné stanovisko orgánu ochrany prírody, ako dotknutého orgánu podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona pre vydanie územného rozhodnutia na stavbu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, nenahrádza vyjadrenia, súhlasy ani záväzné stanoviská iných dotknutých orgánov. Podľa § 81 ods. 2 písm. a) zákona sa na predmetné záväzné stanovisko nevzťahujú predpisy o správnom konaní.
- Podľa § 103 ods. 5 zákona orgán verejnej správy, ktorý vedie konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo

nepovolení výnimky zo zákazu, odborné stanovisko alebo záväzné stanovisko, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú.

10. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice, Odboru starostlivosti o životné prostredie, odd. štátnej vodnej správy, č. OU-KE-OSZP3-2023/013532-002 zo dňa 15.02.2023:

- Nakoľko navrhovaná stavba križuje vodný tok, jej uskutočnenie podlieha vydaniu súhlasu vecne a miestne príslušného orgánu štátnej vodnej, Okresného úradu Košice - okolie v zmysle § 27 zákona o vodách ešte pred vydaním stavebného povolenia.
- Pri križovaní, resp. súbehu podzemných sietí s novoukladaným vedením dodržať príslušnú STN 736005 –Priestorová úprava vedení technického vybavenia. O zakreslenie stavbou dotknutých inžinierskych sietí je nutné požiadať ich prevádzkovateľov.
- K žiadosti o vydanie súhlasu príslušného orgánu štátnej vodnej správy je potrebné doložiť projektovú dokumentáciu a stanovisko správcu toku, ktorý navrhovaná stavba križuje.

11. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice, Odboru starostlivosti o životné prostredie, odd. odpadového hospodárstva, č. OU-KE-OSZP3-2022/047765-002 zo dňa 11.11.2022:

- Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako namieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom.
- Pôvodca odpadu (ak ide o odpady vznikajúceho pri stavebných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva) je okrem povinností vyplývajúcich s § 14 ods.1 písm. e) zákona o odpadoch povinný:
 - zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 k zákonu o odpadoch v časti VI druhom bode, ktorý definuje povinnosť zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu; tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04 pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy
 - stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú
 - zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom
- Stavebník pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch. K žiadosti priloží doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby a kópiu tohto vyjadrenia.

12. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Okresného úradu Košice, Pozemkový a lesný odbor, č. OU-KE-PLO-2022/044645-002 zo dňa 15.11.2022:

- Podľa § 6 ods. 3 zákona o lesoch na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby na lesnom pozemku je potrebné záväzné stanovisko príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

13. Dodržať podmienky stanoviska Okresného úradu Košice, Pozemkový a lesný odbor, č. OU-KE-PLO2022/044240-002 zo dňa 2.11.2022:

- Správny orgán v zmysle cit. zákona rozhoduje a zaujíma stanovisko k pripravovanému zámeru len na parcely, ktoré v katastri nehnuteľnosti registra „C-KN“ sú vedené ako poľnohospodárska pôda.
- Ak sa stavbou zasiahne do poľnohospodárskej pôdy evidovanej v reg. „C-KN“, investor je povinný postupovať podľa ustanovení zákona, t. j. pred začatím stavebných prác požiada

tunajší úrad o vydanie stanoviska podľa § 18 zákona na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely na čas kratší ako 1 rok (inžinierske siete, výkopové práce, ...) vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu. V prípade trvalého odňatia poľnohospodárskej pôdy (stavby, spevnené plochy, ...) je potrebné požiadať správny orgán o vydanie stanoviska podľa § 17 ods. 3 zákona, príp. o vydanie rozhodnutia podľa § 17 ods. 1 a 6 zákona.

- Na základe vyššie uvedeného, na parcelách, kde sa nezasiahne do poľnohospodárskej pôdy, k vydaniu územného a stavebného rozhodnutia správny orgán nemá námietky za predpokladu, že predmetná výstavba je v zmysle schválenej územno-plánovacej dokumentácie.
14. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Okresného úradu Košice - okolie, Pozemkový a lesný odbor, č. OU-KS-PLO1-2023/003603-002 zo dňa 21.2.2023:
- V prípade realizácie kratšej ako jeden rok, je potrebné pred začatím výkopových prác na poľnohospodárskej pôde postupovať podľa § 18 zákona, a požiadať tunajší odbor o stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok. Pri realizácii, ak ide o objekty nadzemného a podzemného vedenia a výmera jednotlivých uvedených objektov nepresiahne 25 m² je potrebné požiadať tunajší úrad o stanovisko podľa § 17ods. 2 písm. a) zákona.
15. Dodržať podmienky Okresného úradu Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-KE-OCDPK-2022/049466-002 zo dňa 5.12.2022:
- Výnimka platí pre stavebnú činnosť v ochrannom pásme pozemnej komunikácie č. I/16 v súvislosti s realizáciou stavby „F2BTS 0274KO Haniska pri Košiciach“. Stavba musí byť zrealizovaná v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, vypracovanou odborne spôsobilou osobou, Ing. Richardom Nagym.
 - Pri výstavbe rešpektovať požiadavky stanovené vo vyjadreniach NDS a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava č. 6062/40103/2022 Ev. č. 82058 zo dňa 10.11.2022, a súhlasného stanoviska KDI KR PZ SR v Košiciach, pod č. KRPZ-KE-KDI-43-619/2022 zo dňa 04.11.2022.
 - Pri realizácii prác v rámci stavby nesmie dochádzať k znečisťovaniu cesty I/16. O povolenie na čiastočnú uzávierku a zvláštne užívanie cesty I/16 musí stavebník požiadať tunajší úrad pred realizáciou prác. Dopravné značenie počas výstavby musí byť odsúhlasené KDI KR PZ Košice.
 - Žiadateľ zodpovedá za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť na cudzom majetku počas realizácie stavby v okolí uvedenej cesty I. triedy.
 - Toto záväzne stanovisko slúži ako podklad stavebnému úradu k vydaniu územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia na predmetnú stavbu.
 - Povolenie výnimky zo zákazu alebo obmedzenia činností v ochrannom pásme pozemnej komunikácie nenahrádza iné povolenia, ktoré sú potrebné podľa stavebného zákona, cestného zákona a ich vykonávacích predpisov.
 - V prípade mimoriadnych okolností, tunajší úrad si vyhradzuje právo podnetu k zrušeniu, respektíve vydat' doplňujúce podmienky.
16. Dodržať podmienky Okresného úradu Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-KE-OCDPK-2022/044768-002 zo dňa 26.10.2022:
- Akýkoľvek zásah do cestného telesa cesty I. triedy č. I/16 Vás žiadame prerokovať s tunajším odborom.
 - Ak bude realizácia optického vedenia vykonávaná v cestnom ochrannom pásme uvedenej ceste I. triedy ste povinný požiadať náš úrad o výnimku z ochranného pásma v zmysle § 11 cestného zákona.
 - V prípade, že pri realizácii optického vedenia budú mechanizmy stáť na uvedenej ceste I. triedy ste povinný požiadať náš úrad o čiastočnú uzávierku v zmysle cestného zákona § 7, a podľa § 3 ods. 4 písm. d) cestného zákona požiadať o dočasné dopravné značenie.
 - Upozorňujeme Vás na povinnosť požiadať o vyjadrenie majetkového správcu ciest Národnú diaľničnú spoločnosť a.s., Dúbravská cesta č. 14, Bratislava a KR PZSR, KDI Košice.
 - 5. Cestným správnym orgánom pre miestne komunikácie v zmysle cestného zákona je príslušná obec.

17. Dodržať podmienky Dopravného podniku mesta Košice, č. 1878/2023/UTaU-IL zo dňa 9.5.2023, najmä:
- Pri súbehu a krížení podzemných vedení žiadame dodržať STN 736005. Žiadame dodržať „Všeobecné podmienky pre práce v ochrannom pásme zariadení DPMK, a.s.“. Kontaktná osoba pre podzemné vedenia DPMK, a.s. je Ing. Surový, tel.č. 0905 418317. Križovanie električkovej trate pred zastávkou Ludvíkov Dvor sa vykoná riadeným mikrotunelovaním v hĺbke min. 3,0 m pod úrovňou nivelety električkovej trate, pričom konce PE chráničky budú presahovať šírku trate o 1 m na každú stranu.
18. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice - okolie, Odboru starostlivosti o životné prostredie, odd. štátnej vodnej správy, č. OU-KS-OSZP-2023/007686-002 zo dňa 4.5.2023:
- Stavbu realizovať v zmysle STN 73 68 22 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.
 - Dodržať uloženie chráničky podľa predloženej Technickej správy – vrch chráničky v hĺbke min. 1,5 m pod dnom koryta.
 - Štartovaciu a cieľovú jamu umiestniť vo vzdialenosti min. 10,0 m od jestvujúcej brehovej čiary.
 - Pre účely prevádzkových činností správcu toku ponechať voľný nezastavaný manipulačný pás široký minimálne 10,0 m od jestvujúcej brehovej čiary vodného toku, kde minimálne v tomto úseku dimenzovať chráničku na zaťaženie min. 25 t.
 - Narušené trávnaté plochy a brehy uviesť do pôvodného stavu.
 - Začatie prác v dotyku s vodným tokom oznámiť vopred správcovi vodného toku na adresu: peter.guba@svp.sk.
 - Porealizačné výškopisné a polohopisné zameranie trasy stavby v dotyku s vodným tokom zaslať SVP, š. p., Povodie Hornádu, odštepny závod, Prevádzkové stredisko Košice, Medzi mostami 2, 041 59 Košice aj v digitálnej podobe (súbor *.dgn, resp. *.dwg).
19. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice - okolie, Odboru starostlivosti o životné prostredie, odd. štátnej vodnej správy, č. OU-KS-OSZP-2022/016592-002 zo dňa 19.10.2022:
- Upozorňujeme, že navrhovaná optická trasa bude križovať vodný tok Sokoliansky potok. Z uvedeného dôvodu je potrebné požiadať Okresný úrad Košice-okolie – orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu v zmysle § 27 ods. 1 a) vodného zákona. K žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné doložiť stanovisko správcu vodného toku k stavbe v úseku križovania s vodným tokom a projektovú dokumentáciu stavby.
20. Dodržať podmienky vyjadrenia Mesta Košice, č. MK/A/2023/12249 zo dňa 1.3.2023:
- Spevnené plochy a trávnaté plochy v správe a údržbe Mesta Košice, ktoré budú dotknuté výstavbou a budú poškodené v dôsledku stavebných prác je potrebné uviesť do pôvodného stavu,
 - žiadateľ je povinný dodržať „Všeobecné záväzné nariadenie mesta Košice č. č. 221/2021 o výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych a účelových ciest na území mesta Košice“
Pri stavebných prácach žiadame dodržať príslušné technické normy a postupovať v rámci ustanovení stavebného a cestného zákona. Počas realizácie prác, zabezpečiť dopravné značenie staveniska v zmysle platnej vyhlášky.
21. Dodržať podmienky Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., č. 7913/30801/2023 zo dňa 29.3.2023:
- Štartovaciu a cieľovú jamu pretlaku pre začatie ukladania inžinierskej siete požadujeme umiestniť mimo cestného pozemku R2. Nie je možné zasiahnuť do cestného telesa. Prípadné oplotenie žiadame nepoškodiť.
 - V mieste navrhnutých križovaní požadujeme rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie, zabudované v pozemkoch dotknutej časti R2, ktoré ste povinný vytýčiť pred zahájením prác. NDS nevytyčuje Inžinierske siete. V mieste križovania sa bude nachádzať budúca cestná kanalizácia a informačný systém R2. Na základe uvedeného požadujeme niveletu pretlaku realizovať tak, aby bola vrchná hrana vašej chráničky min. 2 m pod inžinierskymi sieťami R2.
 - Na časti stavby, ktoré budú realizované na majetku, resp. pozemku NDS, je investor stavby povinný uzavrieť s NDS zmluvný vzťah najneskôr do vydania územného rozhodnutia. NDS si

- vyhradzuje právo na určenie spôsobu majetkovoprávneho vysporiadania stavby realizovanej na majetku resp. pozemkoch NDS.
- Práce budú vykonávané tak, aby nedošlo k poškodeniu existujúcej 4-pruhovej cesty 1/16 Šaca - Košice, ktorá je v správe a majetku NDS a jej súčasťou.
 - Po ukončení prác odovzdáte NDS projekt skutočného vyhotovenia prác a geodetické zameranie v tlačenej a digitálnej forme DGN (1 kópia).
22. Dodržať podmienky Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, Krajský dopravný inšpektorát, č. KRPZ-KE-KDI-77-109/2023 zo dňa 14.3.2023:
- Vychádzajúc zo zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení a v súlade s § 11 ods. 6, § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, KDI KR PZ v Košiciach vydáva k žiadosti a projektovej dokumentácii zvláštno užívanie cesty a výnimky z cestného ochranného pásma cesty III/3401 súhlasné stanovisko.
 - V prípade nutnosti obmedzenia dopravy na verejných komunikáciách v okolí predmetného dopravného priestoru počas realizácie prác, žiadame predložiť k posúdeniu projekt prenosného dopravného značenia a celkovej organizácie dopravy, overený odtlačkom pečiatky autorizovaného stavebného inžiniera
23. Dodržať podmienky stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. zo dňa 9.1.2023, č. CS SVP OZ KE 208/2023/2 zo dňa 9.1.2023:
Stavbu realizovať v súlade s STN 73 68 22 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi”.
- Štartovaciu a cieľovú jamu umiestniť min. 10 m od jestvujúcej brehovej čiary.
 - Dodržať uloženie chráničky podľa predloženej Technickej správy — vrch chráničky v hĺbke min 1,50 m pod dnom koryta.
 - Pre účely prevádzkových činností správcu toku je potrebné ponechať voľný nezastavaný manipulačný pás široký minimálne 10,0 m od jestvujúcej brehovej čiary vodného toku, kde minimálne v tomto úseku chránička musí byť dimenzovaná na nosnosť 25 t.
 - Narušené trávnaté plochy a brehy požadujeme uviesť do pôvodného stavu.
 - Začatie prác oznámiť mailom vopred na adresu peter.guba@svp.sk,
 - Porealizačné zameranie trasy stavby v dotyku s vodným tokom aj v digitálnej podobe (*.dgn,*dwg), žiadame zaslať na Povodie Hornádu, odštepny závod, Prevádzkové stredisko Košice, Medzi mostami 2, 041 59 Košice.
 - Zároveň Vás upozorňujeme na 49 odst. 5 vodného zákona č. 364/2004 Z. v znení neskorších predpisov - správca vodných tokov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.
24. Dodržať podmienky stanoviska LESY SR, š.p., č. 1202/2018/2291, 28683/2022-100 zo dňa 6.12.2022:
- údržbu, ochranu a opravy stavby nebude vykonávať naša organizácia
 - pozemky v správe Lesov Slovenskej republiky š. p. Banská Bystrica použiť podľa predloženej projektovej dokumentácie a po uložení optického kábla dať do pôvodného stavu
 - naša organizácia nezodpovedá za škody na stavbe pri hospodárskej činnosti, vplyvom poveternostných podmienok, živelných a katastrofických pohrôm, požiarov a zverou.
 - žiadateľ v prípade vzniku škody na stavbe vplyvom lesa si nebude uplatňovať náhradu škody od našej organizácie,
 - naše stanovisko nenahrádza súhlas vydaný príslušným orgánom štátnej správy
25. Dodržať podmienky vyjadrenia VVS, a.s., č. 159671/2022/Ko zo dňa 30.11.2022:
- V zmysle § 19, zákona č. 442/2002 Z. z. žiadame rešpektovať pásmo ochrany vodovodného a kanalizačného potrubia v správe VVS, a.s., ktoré sa vymedzuje zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm, vrátane a 3,00 m nad priemer DN 500 mm. V pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie

alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.

- V miestach križovania alebo súbehu s našimi zariadeniami žiadame prevádzkať ručný výkop, z dôvodu možného poškodenia týchto zariadení.
- Vodohospodárske zariadenie žiadame v plnom rozsahu rešpektovať a dodržať požiadavky platnej STN 73 6005. Pre upresnenie, pred zahájením zemných prác, v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. žiadame objednať vytyčenie našich zariadení verejného vodovodu, vrátane prípojok v teréne. K objednávke pre vytyčenie je potrebné predložiť kópiu situácie so zakreslenými sieťami (viď príloha). Termín vytyčenia si dohodnite u vedúceho pátracej skupiny p. Ing. Galdun, t. č. 0902 968 261.

26. Dodržať podmienky vyjadrenia VSD, a.s. č. 22550/2023 zo dňa 18.9.2023.

27. Dodržať podmienky vyjadrenia SPP-distribúcia, a.s. č. TD/NS/0651/2023/Uh zo dňa 12.9.2023

- Všeobecné podmienky:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník **povinný požiadať SPP-D o vytyčenie** existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m **bezplatne**,
- stavebník je povinný **oznámiť začatie prác** v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) **najneskôr 3 pracovné dni** pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať **podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €**,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je **povinný realizovať zemné práce** vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to **výhradne ručne**, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu VTL plynovodu, **iným spôsobom ako ručne**, je stavebník **povinný** v mieste križovania **obnažiť** plynárenské zariadenie **ručne kopanou kontrolnou sondou** pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vírtacieho (resp. pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu VTL plynovodu, **nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami**, stavebník je **povinný** predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred **požiadať o stanovenie podmienok** na vykonávanie takýchto prác,
- ak pri zemných prácach **dôjde k odkrytiu** plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Lukáč, email: jozef.lukac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník **nesmie bez súhlasu SPP-D** nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. **0850 111 727**, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať **podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške **300,- € až 150 000,- €**, **poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,**
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01,702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

28. Dodržať podmienky Slovak Telekom, a.s., č. 6612310486 zo dňa 16.4.2023:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
- V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia/>
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Dôležité upozornenie: § 28 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
 - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

SPOJSTAV, spol. s.r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
 - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
 - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypáním).
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777.
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

29. Dodržať podmienky SWAN KE, s.r.o., č. IK/419/2022 zo dňa 10.10.2022:

- Pri stavebných prácach si počínať tak, aby nedošlo k poškodeniu nadzemných optických káblov.

30. Dodržať podmienky DELTA ONLINE spol. s r.o., č. DO0056/2022 zo dňa 18.10.2022:

- **Do projektu stavby sa musí zakresliť priebeh všetkých známych vedení v mieste stavby** podľa § 21 ods. 12 ZEK. Zakreslenie v grafickej časti tohto vyjadrenia je iba orientačné, v prípade možného kontaktu stavby s trasou vedení je potrebné určiť presné umiestnenie vedení ich vytýčením v teréne. Vytýčenie vykoná prevádzkovateľ vedenia na základe objednávky projektanta alebo stavebníka (Ing. Šveda Jakub, 0910 207 606, Ing. Varchola Jakub, 0917 745 308, optika@dol.sk).
- **Stavba a stavebné práce nesmú zasahovať do ochranného pásma vedení** podľa § 21 ods. 7 až 9 ZEK (0,5m až 1,5m od osi trasy po oboch stranách). Ak je zásah pre uskutočnenie stavby potrebný, na základe žiadosti stavebníka a po akceptácii dodatočných podmienok ochrany vydá prevádzkovateľ nové vyjadrenie (stanovisko), ktoré bude obsahovať súhlas s prácami v ochrannom pásme.
- **Stavebník zabezpečí, aby pracovníci vykonávajúci práce v blízkosti vedenia boli dostatočne poučení** o polohe vedení, ochrannom pásme, povinnosti ochrany, nezasahovania do vedenia a zodpovednosti za spôsobenú škodu. Ak dôjde v priebehu stavby k škode na vedeniach a túto škodu nenahradí prevádzkovateľovi vedenia škodca, za náhradu škody zodpovedá stavebník.
- **V prípade odkrytia podzemného vedenia alebo narušenia vedenia** (vrátane dočasného zdeformovania, natiahnutia, narušenia izolácie a podobne) stavebník bezodkladne oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi vedenia (Ing. Dujava Miroslav, 0918 868 316, optika@dol.sk) a bude rešpektovať prevádzkovateľom stanovené opatrenia pre minimalizáciu škody. Ak narušené vedenie nie je možné opraviť bez zhoršenia požadovaných parametrov, bude narušenie opravené výmenou dotknutého úseku vedenia medzi najbližšími rozvádzačmi.
- **V prípade potreby preloženia vedení a telekomunikačných zariadení (zmeny trasy) vykoná preloženie prevádzkovateľ vedenia alebo ním poverená servisná organizácia** v súlade s § 24 ZEK, na základe schváleného projektu preložky a objednávky, na náklady stavebníka. Preložku vedenia je potrebné riešiť ako stavebný objekt v rámci stavby, ktorá potrebu preloženia vyvolala.

31. Dodržať podmienky Alternet, s.r.o., č. M/177386 zo dňa 19.10.2022:

- Do projektu stavby sa musí zakresliť priebeh všetkých známych vedení v mieste stavby podľa § 21 ods. 12 ZEK. Zakreslenie v grafickej časti tohto vyjadrenia je iba orientačné, v prípade možného kontaktu stavby s trasou vedení je potrebné určiť presné umiestnenie vedení ich vytýčením v teréne. Vytýčenie vykoná prevádzkovateľ vedenia na základe objednávky projektanta alebo stavebníka (kontaktné centrum - tel. 055/33355557 e-mail info@alternet.sk).

- Stavba a stavebné práce nesmú zasahovať do ochranného pásma vedení podľa § 21 ods. 7 až 9 ZEK (0,5m až 1,5m od osi trasy po oboch stranách). Ak je zásah pre uskutočnenie stavby potrebný, na základe žiadosti stavebníka a po akceptácii dodatočných podmienok ochrany vydá prevádzkovateľ nové vyjadrenie (stanovisko), ktoré bude obsahovať súhlas s prácami v ochrannom pásme.
- Stavebník zabezpečí, aby pracovníci vykonávajúci práce v blízkosti vedenia boli dostatočne poučení o polohe vedení, ochrannom pásme, povinnosti ochrany, nezasahovania do vedenia a zodpovednosti za spôsobenú škodu. Ak dôjde v priebehu stavby k škode na vedeniach a túto škodu nenahradí prevádzkovateľovi vedenia škodca, za náhradu škody zodpovedá stavebník.
- V prípade odkrytia podzemného vedenia alebo narušenia vedenia (vrátane dočasného zdeformovania, natiahnutia, narušenia izolácie a podobne) stavebník bezodkladne oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi vedenia (dispečing - tel. 055/3335559, e-mail dispecing@altnet.sk) a bude rešpektovať prevádzkovateľom stanovené opatrenia pre minimalizáciu škody. Ak narušené vedenie nie je možné opraviť bez zhoršenia požadovaných parametrov, bude narušenie opravené výmenou dotknutého úseku vedenia medzi najbližšími rozvádzačmi.
- V prípade potreby preloženia vedení a telekomunikačných zariadení (zmeny trasy) vykoná preloženie prevádzkovateľ vedenia alebo ním poverená servisná organizácia v súlade s § 24 ZEK, na základe schváleného projektu preložky a objednávky, na náklady stavebníka. Preložku vedenia je potrebné riešiť ako stavebný objekt v rámci stavby, ktorá potrebu preloženia vyvolala.

32. Dodržať podmienky stanoviska U. S. Steel Košice, s.r.o. zo dňa 21.12.2023:

- Pri prácach v blízkosti inžinierskych sietí alebo majetku vo vlastníctve USSK je potrebné požiadať o dozor zo strany USSK. Zároveň je stavebník v prípade potreby zásahu do majetku USSK povinný zabezpečiť vyznačenie infraštruktúry v dotknutom okolí stavby a písomný súhlas USSK. Žiadosť je potrebné zaslať na Právny úsek.
- Upozorňujeme, že väčšina stavbou dotknutej infraštruktúry USSK je určená meracím vozom, prípadne iba orientačne bez vytyčenia. Žiadame preto aby jej presná poloha bola pred realizáciou stavby ďalej upresnená. Za účelom zabezpečenia upresnenia polohy infraštruktúry vo vlastníctve USSK v miestach jej križovania s navrhovanou stavbou požadujeme realizovať určenie polohy sondážnym výkopom. V miestach súbehu s existujúcou podzemnou infraštruktúrou USSK súhlasíme s miestnym zisťovaním prístrojom. Prípadnú kolíziu bez odkladu USSK nahlásiť a prešetriť s dotknutým správcov sietí.
- V prípade, ak si realizácia stavby vyžiada vykonávanie zemných prác, geologických prieskumných prác alebo iných aktivít v blízkosti inžinierskych sietí alebo majetku USSK je potrebné, aby si pred začatím stavebných prác investor alebo realizátor zabezpečil vyznačenie všetkých podzemných inžinierskych sietí v predmetnej oblasti, tak aby nedošlo k ich poškodeniu. Zároveň žiadame aby si investor alebo realizátor stavebných prác zabezpečil písomné Povolenie na zemné práce a súhlas USSK so vstupom na pozemky v jeho vlastníctve. USSK na základe vyžiadania poskytne potrebnú súčinnosť v rozsahu svojich inžinierskych sietí a majetku. Povolenia od externých správcov sietí a prípadný vstup na majetok cudzích subjektov si žiadateľ musí zabezpečiť samostatne. Spôsob zabezpečenia výkopových prác (strojný, ručný alebo kombinovaný výkop) bude stanovený individuálne.
- Navrhované optické vedenie križuje podzemný vodovod DNI 100 rad B a podzemný vodovod DNI 100 rad C, s ktorým je v časti trasy vedené aj súbežne. Potrubia sú vo vlastníctve USSK. Pri ich križovaní a súbehu žiadame dodržať podmienky uvedené v kapitole 3.2 v technickej správe a ostatné podmienky týkajúce sa križovania alebo súbehu vodovodov, t.j. pri križovaní uložiť novú trasu optického kábla do chráničky HDPE DN90/83 a pri súbehu umiestniť novú optickú trasu tak, aby ochranné pásmo optického vedenia nebolo v kolízii s ochranným pásmom vodovodu DNI 100 (v zmysle platných noriem).
- Upozorňujeme na skutočnosť, že v priestore vedenia navrhovanej optickej trasy v lokalite pri koľajisku v Haniske sa okrem iného nachádza 6kV vedenie pre železničnú stanicu (ďalej len žst) Haniska v správe DZ Doprava a podzemné potrubie vody pre ŽSt Haniska. Pred

samotným budovaním optickej siete žiadame polohu uvedenej infraštruktúry s jej správcom DZ Doprava upresniť a križovanie riešiť v zmysle platných noriem.

- Celkovo platí, že pri akýchkoľvek prácach v blízkosti inžinierskych sietí alebo majetku vo vlastníctve USSK je ich potrebné v dostatočnom predstihu vopred preukázateľne s USSK skoordinať. Zároveň pri týchto prácach je potrebné požiadať o dozor zo strany USSK.
 - Na pozemkoch vo vlastníctve USSK, na ktorých bude realizátor stavby vykonávať svoju činnosť, napríklad z dôvodu geologických, prieskumných, výkopových alebo iných so stavbou súvisiacich prác:
 - Investor alebo realizátor stavby v prípade potreby výrubu alebo poškodenia stromov alebo krovín zabezpečí na vlastné náklady všetky potrebné úkony s tým súvisiace. Na vlastné náklady zároveň zabezpečí náhradnú výsadbu a zaplatí potrebnú finančnú náhradu.
 - Investor alebo realizátor stavby zabezpečí na vlastné náklady nakladanie so všetkými druhmi odpadov, ktoré v rámci realizovaných stavebných prác vzniknú jemu alebo jeho dodávateľovi.
 - V prípade, ak počas doby realizácie stavby spôsobí realizátor stavby na týchto pozemkoch ich znečistenie, napr.: vplyvom nežiadúcej udalosti, alebo havárie s následným únikom znečisťujúcich látok do životného prostredia, alebo z dôvodu nesprávneho zaobchádzania s odpadmi, prípadne látkami ohrozujúcimi, poškodzujúcimi životné prostredie zabezpečí investor alebo realizátor stavby prijatie a bezodkladné vykonanie opatrení nevyhnutných na zamedzenie šírenia kontaminácie alebo obmedzenia ich dôsledkov na životné prostredie ako aj zneškodnenie na vlastné náklady všetkých odpadov vzniknutých v rámci uvedených udalostí.
 - Plánovaný termín realizácie prác je potrebné písomne oznámiť USSK v lehote 21 dní vopred.
 - Ďalšie stupne projektovej dokumentácie a komplexné porealizačné zameranie žiadame doručiť v jednom výťlačku a forme CD/DVD (typy súborov DWG-DOC-XLS-PDF) v súlade s usmerneniami USSK č. USM/0129 a USM/0131 na Generel USSK. Dokumentácia bude odovzdaná do Registratúrneho strediska projektovej dokumentácie USSK. Jedná sa o oblasti alebo objekty, ktoré sa nachádzajú v priestore objektov vo vlastníctve USSK, v ich bezprostrednej blízkosti alebo v blízkosti ich ochranných pásiem.
 - V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte: Ing. Robert Maqyar, Špecialista Generel, mobil: 0917 952 752.
33. Dodržať podmienky vyjadrenia Dopravného úradu, č. 14688/2023/ROP-002/19863 zo dňa 29.5.2023:
- Najvyšší bod stavby, vrátane všetkých ostatných objektov a zariadení nestavebnej povahy umiestnených v riešenom území, maximálny vzrast drevín použitých na sadové úpravy a najvyšší bod stavebných mechanizmov (vrátane krátkodobého použitia autožeriava, betónovej pumpy a pod.) prípadne použitých pri výstavbe, svojou najvyššou časťou nesmie prekročiť 20,0 m od úrovne terénu (*výškové obmedzenie určené výškou stĺpov vedenia vysokého napätia vedúceho paralelne s budovanou optickou trasou*).
34. Dodržať podmienky stanoviska ŽSR, oblastné riaditeľstvo Košice, č. 426/2022/SOZT zo dňa 20.10.2022:
- pri realizácii stavby dôjde ku križovaniu s podzemnými káblovými vedeniami DKK, MK (výkres č. L13) ŽSR v našej správe, ktoré sú v zmysle zákona č. 251/2012 43 ods. 7 chránené ochranným pásmom. Ochranné pásmo vedenia je široké 1m od osi jeho trasy po oboch stranách a prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a výška ochranného pásma je 2m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenia. V ochrannom pásme je zakázané umiestňovať stavby, zariadenia, skládky, vysádzať trvalé porasty, používať osobitné ťažké mechanizmy a vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k vedeniu. Zemné práce v blízkosti našich vedení je potrebné vykonávať ručne. Káblová trasa musí byť trvalo prístupná. V zmysle hore uvedeného žiadame pred zahájením prác naše vedenia presne vytýčiť a riešiť ich ochranu v zmysle STN 736005, 733050 a STN 347851, aby nedošlo k poškodeniu. Na základe tohto vytýčenia je potrebné stavbu umiestniť tak, aby v žiadnom prípade nezasahovala naše vedenia a bolo dodržané ochranné pásmo našich vedení. Pri realizácii prác, pri ktorých dôjde

k manipulácii a styku s našimi podzemnými vedeniami požadujeme objednať zabezpečenie dozoru zamestnancom SMSÚ OZT KT Košice — Kollárová 10, Košice, t.č. 055/2292480, aby nedošlo k poškodeniu našich podzemných kábelových vedení. Súčasťou nášho stanoviska je aj priložené vyjadrenie SMSÚ OZT KT Košice č.j. 13-301-303/10.2022/KT KE s informatívne zakresleným vedením, ktoré žiadame rešpektovať. Toto naše stanovisko je detailné a nenahrádza súhrnné stanovisko ŽSR a nie je povolením k začatiu stavby. Upozorňujeme Vás, že v záujmovom území sa môžu nachádzať aj iné inžinierske siete ŽSR.

35. Dodržať podmienky ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Košice, č. 13-301/10.2022/KT KE zo dňa 19.10.2022:

- pred začatím zemných prác vyznačenie polohy podzemného oznamovacieho a zabezpečovacieho vedenia a zariadenia priamo na stavenisku - trase.
- upovedomenie organizácie, ktorá vydala toto vyjadrenie o začatí stavebných prác najmenej 14 dní vopred
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať práce s polohou tohto vedenia a zariadenia
- upozornenie organizácie vykonávajúcej zemné práce na možnú odchýlku uloženia vedenia - zariadenia od výkresovej dokumentácie
- upozornenie pracovníkov, aby dbali pri prácach v týchto miestach na najväčšiu opatrnosť a nepoužívali nevhodné náradie' Vo vzdialenosti najmenej 1 m po každej strane vyznačenej trasy vedenia - zariadenia, aby nepoužívali žiadne mechanizmy (hlbiace stroje, zbijačky, buldozéry a pod.)
- aby odkryté podzemné oznamovacie a zabezpečovacie vedenie a zariadenie ŽSR bolo riadne zabezpečené proti poškodeniu
- aby organizácia vykonávajúca zemné práce zhutnila zeminu pod káblom - káblami, pred jeho - ich zakrytím zahádzaním
- aby organizácia vykonávajúca zemné práce vyzvala ŽSR OR Košice — Sekcia OZT Košice - Stredisko miestnej správy a údržby KT Košice na kontrolu kábla - káblov pred ich zakrytím, či vedenie, alebo zariadenie nie je viditeľné poškodené
- aby neodkladne ohlásila každé poškodenie podzemného oznamovacieho a zabezpečovacieho vedenia a zariadenia ŽSR OR Košice — Sekcii OZT Košice - Stredisku miestnej správy a údržby KT Košice, ktoré toto vyjadrenie vydalo
- aby bolo odhlásené ukončenie stavby ŽSR OR Košice — Sekcii OZT Košice - Stredisku miestnej správy a údržby KT Košice, ktoré toto vyjadrenie vydalo

Ďalšie podmienky:

- U stavieb, ktorých investorom je energetika, je potrebné splniť ešte nasledovné požiadavky:
- V zmysle STN 33 21 60 a medzirezortnej dohody o ochrane oznamovacích vedení a zariadení uverejnenej vo Vestníku dopravy č. 3/1969 urobiť výpočet nebezpečných vplyvov na oznamovacie vedenie a zariadenie, na základe ktorého sa navrhnu prípadné opatrenia na ochranu oznamovacích vedení a zariadení.
- V zmysle smerníc pre ochranu zabezpečovacích zariadení pred ohrozujúcimi vplyvmi energetických zariadení č. 21/1978 VDP je potrebné urobiť výpočet ohrozujúcich indukčných vplyvov na zabezpečovacie zariadenie, na základe ktorých budú stanovené potrebné opatrenia na ochranu zabezpečovacích vedení a zariadení pred ohrozujúcimi vplyvmi energetických zariadení.
- V zmysle STN 34 20 40, je potrebné urobiť opatrenia na zabezpečenie hodnoty rušivých vplyvov pre kábelové vedenia menšie ako 1mV a pre nadzemné vedenia menšie ako 2mV.

36. Dodržať podmienky ŽSR, generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, č. 36933/200/O230-4 zo dňa 16.11.2022:

- Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky uvedené vo vyjadreniach stavebníkom získaných od zložiek ŽSR (OR Košice a Správa majetku ŽSR Bratislava) , pri zabezpečovaní podkladov pre prípravu a realizáciu stavby:
 - riešiť pri styku (križovanie) v záujmovom území(zemné práce) ochranu podzemných kábelových vedení (DKK, MK,...) v správe ŽSR — OR Košice, SOZT (uloženie do

- chráničiek, rešpektovať ochr. pásma trás káblov ŽSR od vytýčenej polohy , trasy ponechať voľné prístupne)
- chráničku (v žkm 8,373) zrealizovať na základe odsúhlaseného technického riešenia v súlade PD _ podmienky pre križovanie žel vlečky určuje správca vlečky U. S. Steel
 - realizáciou nesmie byť narušený priechodný prierez, voľný schodný a manipulačný priestor
 - stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov (dohoda o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom Z2(v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z.). Stavebník —zhotoviteľ je zodpovedný za bezpečnosť všetkých zamestnancov, ktorí stavbu realizujú a vstupujú do priestoru možného ohrozenia železničnou prevádzkou.
 - stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy.
 - Stavebník preukáže iné právo k nehnuteľnostiam ŽSR navrhovaným na výstavbu (v zmysle vyjadrenia správy majetku ŽSR Bratislava, č. j. 15820/2022/SM/SSKE-5 zo dňa 08.11.2022).
 - Pred začatím prác stavebník objedná vytýčenie podzemných vedení ŽSR v mieste navrhovanej stavby u ŽSR - OR Košice, SOZT . Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení ŽSR musia byť vykonané ručne za dozoru správcu podzemných vedení.
 - Stavebník pred začatím prác prerokuje technologický postup prác, termín začatia a ukončenia stavby v obvode dráhy (pri križovaní) a objedná dozornú činnosť na ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Košice (Ing. Kaminský , 0911 490 008) - z dôvodu bezpečnosti prevádzky na dráhe. Zároveň stavebník oznámi začiatok prác aj na ŽSR, OSM Košice.
 - Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky, nenarušila zariadenia a stavby dráhy a nenarušila stabilitu železničného telesa.
 - Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená železničná prevádzka.
 - Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme skladovať mimo pozemku ŽSR. Následné terénne úpravy vykonať do pôvodného stavu.
 - Pokiaľ pri realizácii stavby alebo pri prevádzke stavby vzniknú škody na majetku ŽSR, stavebník tieto uhradí v plnom rozsahu.
 - ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke(vrátane kolízii pri prístupe stavebných mechanizmov, dopravných prostriedkov a osôb k nej) spôsobené železničnou prevádzkou.
 - Po ukončení prác stavby v obvode dráhy, stavebník si zabezpečí vydanie potvrdenia o ukončení prác od ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Košice .
 - Stavebník následne po ukončení stavby odovzdá ŽSR - OR Košice, Sekcii žel. tratí a stavieb dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (časť dotýkajúcu sa obvodu dráhy).
37. Dodržať podmienky vyjadrenia METRANS /Danubia/, a.s., č.2023-TSZH-010_Orange KOHA zo dňa 28.4.2023:
- V rámci projektu dôjde ku križovaniu projektovanej trasy a miestnej komunikácie pri našom areáli. Križovanie sa prevedie riadeným mikrotunelovaním. Nakoľko predmetná miestna komunikácia je hlavnou prístupovou trasou do nášho areálu, termín zahájenia prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu oznámiť vedúcemu areálu kombinovanej dopravy METRANS [Danubia/, a.s. v Haniske pri Košiciach, p. Mudrákovi (e-mail: jmudrak@metrans.sk, tel. č. +421 907 786 473). Pred realizáciou žiadame vykonať vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí.
 - Pri plánovanom mieste vstupu vedení do nášho areálu sa nachádza oporný múr. Križovanie žiadame riešiť podvrtním oporného múra a pred realizáciou odporúčame vykonať miestnu obhliadku za účasti vedúceho nášho areálu v Haniske pri Košiciach, s cieľom identifikovať jestvujúce inžinierske siete v blízkosti oporného múra a oplotenia areálu.
 - V prípade potreby vykonania zmien oproti schválenej projektovej dokumentácii je potrebné plánované zmeny vopred odkonzultovať a požiadať našu spoločnosť o písomné odsúhlasenie týchto zmien.

38. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice - okolie, Odboru starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a krajiny, č. OU-KS-OSZP-2022/016493-002 zo dňa 18.10.2022:
- V prípade nutnosti výrubu stromov alebo krovia v zastavanom území obce je potrebné o súhlas požiadať obce: Haniska a Sokolany. Výrub musí byť riešený samostatným konaním. Výrub sa uskutočňuje najmä v období vegetačného pokoja (01. 10. – do konca februára kalendárneho roka). V prípade nutnosti výrubu stromov alebo krovia mimo zastavaného územia obce je potrebné o súhlas požiadať Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie.
 - Požiadať Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice, o vydanie súhlasu v zmysle § 28 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny k predmetnej stavbe, nakoľko sa stavba nachádza v CHVÚ Košická kotlina.
 - Pri všetkých činnostiach súvisiacich s predmetnou stavbou zabezpečiť dodržanie ochranných podmienok stanovených vo vyhláske MŽP SR č. 22/2008 Z. z., ktorou sa vyhlásilo CHVÚ Košická kotlina, na zachovanie priaznivého stavu biotopov pre vtáky európskeho významu a biotopov sťahovavých vtákov, pre ktoré bolo územie vyčlenené.
 - Časť predmetnej stavby prechádza katastrálnym územím Šaca. V tomto prípade je na vydanie záväzného stanoviska vecne a miestne príslušný Okresný úrad Košice, Komenského 52, 041 26 Košice.
 - Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
 - Pri zemných prácach zamedziť kontaminácii zeminy semenami, spórmami, odrezkami invázných druhov rastlín, ktorých podmienky a spôsob odstraňovania je uvedený v § 2 ods. 1 a ods. 2 vyhlášky MŽP SR 450/2019 Z. z.
39. Dodržať podmienky stanoviska Ministerstva dopravy SR, č. 08110/2024/SŽDD/21875 zo dňa 11.3.2024:
- Stavba bude realizovaná v súlade s predloženou dokumentáciou. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MD SR.
 - Realizáciou stavby nesmie byť ohrozená ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
 - Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
 - Stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
 - Stavebník je povinný pred vydaním povolenia a pred začatím prác v OPD a OD prerokovať a dohodnúť postup a podmienky realizácie prác s prevádzkovateľom dráhy, vrátane zistenia prípadnej existencie podzemných vedení a zariadení dráhy na stavbu dotknutom pozemku.
 - Stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia ŽSR (súčasné aj budúce) nachádzajúce sa v dotknutom území.
 - Stavebník je povinný dodržať podmienky určené v súhrnnom stanovisku Železníc Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, Bratislava č. 36933/2022/0230-4 zo dňa 16. 11.2022.
 - Stavebník je povinný dodržať podmienky určené v stanovisku U. S. Steel Košice, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice zo dňa 21.12.2023.
 - Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
 - Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OPD a OD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala prevádzku dráhy dráhu a jej súčasti ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a zároveň aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
 - Toto stanovisko nenahrádza povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.
 - Záväzný stanovisko je platné dva roky odo dňa jeho vydania.
40. Dodržať podmienky Okresného úradu Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-KE-OCDPK-2024/018301-002 zo dňa 20.3.2024:
- Výnimka platí pre stavebnú činnosť v ochrannom pásme pozemnej komunikácie č. 111/3401 v súvislosti s realizáciou líniovej telekomunikačnej stavby podzemného optického

vedenia k stavbe „F2BTS 0274KO Haniska pri Košiciach”, s napojením v dĺžke 1225 m v k. ú, Šaca, začínajúca bodom napojenia SP na existujúcej optickej trase v k.ú. Šaca na parcele KN-E 1968/1, a bodom ukončenia v základňovej stanici 0274KO Haniska pri Košiciach. Navrhovaná stavba zasahuje do 20m ochranného pásma cesty 111/3401 od ckm 0,113 po ckm 2,850. Stavba bude zrealizovaná v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, vypracovanou odborne spôsobilou osobou, Ing. Richardom Nagym v 08/2023.

- Pri výstavbe rešpektovať požiadavky stanovené vo vyjadreniach Mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 040 1 1 Košice, pod č.: MK/A/2023/12249 zo dňa 01.03.2023 a súhlasného stanoviska KDI KR PZ SR v Košiciach, Kuzmányho 8, Košice pod č. KRPZ-KE-D1-77-109/2023 zo dňa 14.03.2023.
 - Stavba sa bude realizovať na základe právoplatného územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia, ktoré vydá príslušný stavebný úrad, podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a cestného zákona v platnom znení.
 - Pred realizáciou predmetnej stavby je povinný stavebník požiadať príslušný cestný správny orgán úrad o zvláštne užívanie pozemných komunikácií — miestne cesty, a určenie dopravného značenia s príslušnými dokladmi.
 - Povolenie výnimky zo zákazu alebo obmedzenia činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie nenahrádza iné povolenia, ktoré sú potrebné podľa stavebného zákona, cestného zákona a ich vykonávacích predpisov.
 - V prípade mimoriadnych okolností, tunajší úrad si vyhradzuje právo podnetu k zrušeniu, respektíve vydat' doplňujúce podmienky.
Podľa ustanovenia § 11 ods. 5 citovaného cestného zákona, sa na povolenie výnimky nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní / zák. č. 71/1967 Zb. správny poriadok v znení neskorších predpisov/.
41. Dodržať podmienky stanoviska Okresného úradu Košice - okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-KS-OCDPK-2024/006845-002 zo dňa 26.4.2024:
- Výnimka platí pre stavebnú činnosť v ochrannom pásme pozemnej komunikácie č. III/3401 , v katastrálnom území Haniska za účelom realizácie stavby: „F2BTS 0274KO Haniska pri Košiciach”.
 - Stavba musí byť zrealizovaná v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou „F2BTS 0274KO Haniska pri Košiciach", vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom - Ing. Richard Nagy (PD 08/2023), 5679*A2.
 - Pri výstavbe rešpektovať požiadavky v stanovisku Správy ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice, č. sp.: TU-2024/2502-4020 zo dňa 22. 04. 2024 a stanovisku KR PZ v Košiciach, KDI, č. sp.: KRPZ-KE-KD1-77-109/2023 zo dňa 14. 03. 2023.
 - Stavba sa bude realizovať na základe právoplatného územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia, ktoré vydá príslušný stavebný úrad, podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a cestného zákona v platnom znení.
 - Povolenie výnimky zo zákazu alebo obmedzenia činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie č. III/3401 nenahrádza iné povolenia, ktoré sú potrebné podľa stavebného zákona, cestného zákona a ich vykonávacích predpisov.
42. Dodržať podmienky ŽSR, správa majetku ŽSR Bratislava, č. 15820/2022/SM/SSKE-5 zo dňa 8.11.2022:
- S umiestnením a realizáciou predmetnej stavby investora — podniku s povolením na poskytovanie sietí a služieb v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách na hore uvedenom pozemku v správe ŽSR z nášho hľadiska podmienične s ú h I a s í m e iba po splnení nasledovných podmienok:
- Po skončení nevyhnutných prác uvedie stavebník dotknuté nehnuteľnosti do predošlého stavu resp. ak to vzhľadom na povahu vykonaných prác nie je možné, do stavu zodpovedajúcemu predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľností.

- V prípade, že vykonaním prác dôjde k zhoršeniu stavu nehnuteľností v porovnaní s jej pôvodným stavom, vyplatí stavebník vlastníčkovi resp. správcovi (ŽSR) na základe dohody jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti.
- Z dôvodu predpokladaného vzniku obmedzenia vlastníka resp. správcu nehnuteľností (ŽSR) v obvyklom užívaní nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv stavebníka resp. podniku poskytujúceho verejnú sieť (výkon práva zriaďovať a prevádzkovať verejnú sieť, vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na nehnuteľnosť, vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu...), vyplatí stavebník resp. poskytovateľ verejnej siete vlastníčkovi resp. správcovi nehnuteľností na základe dohody jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti.

Stavebník bezprostredne po realizácii je povinný zabezpečiť na vlastné náklady porealizačné zameranie stavby, oboznámiť vlastníka resp. správcu pozemku (ŽSR) s priebehom zákonného vecného bremena a podá návrh na zápis zákonného vecného bremena cestou príslušného katastrálneho obvodu OÚ. Stavebník je povinný oznámiť správcovi pozemku dátum zápisu ZVB v KN na dotknutých pozemkoch najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa zápisu KN a zároveň je povinný doručiť správcovi dotknutých pozemkov GP s vyznačeným zásahom ZVB a znalecký posudok s cenou pozemku za zriadenie ZVB za účelom vypracovania Dohody o náhrade. Náhrada za nútené obmedzenie vlastníka resp. správcu majetku štátu v obvyklom užívaní nehnuteľnosti v dôsledku zriadenia a prevádzkovania verejnej telekomunikačnej siete bude určená na podklade znaleckého posudku vyhotoveného na náklady stavebníka so zohľadnením ochranného pásma vedenia a bude uhradená vlastníčkovi resp. správcovi nehnuteľnosti na základe Dohody o náhrade, ktorej návrh predloží správca nehnuteľnosti po obdržaní GP s vyznačeným rozsahom ZVB a ZP od stavebníka.

- Stavebník je povinný písomne informovať vlastníka resp. správcu majetku štátu (ŽSR) o začiatku realizovania stavby najmenej 15 dní pred začiatkom realizácie stavby a termín ukončenia stavby na pozemku vlastníka resp. správcu majetku štátu za účelom uplatnenia náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Písomné ohlásenie realizácie stavby je potrebné doručiť na ŽSR, Oblastná správa majetku Košice, Štefánikova 60, 040 01 Košice.
43. V zmysle § 56 písm. b) stavebného zákona sa stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, s výnimkou stavieb uvedených v § 55 ods. 2 písm. e), f) a g) stavebného zákona.

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Predĺženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona len na základe žiadosti podanej stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty.

V zmysle ust. § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Účastníci konania neuplatnili námietky ani pripomienky, o ktorých by stavebný úrad musel rozhodnúť.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 11.10.2023 podal Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, v zastúpení: M – TEL s. r. o. Južná trieda 68, 040 01 Košice, na stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „F2BTS 0274KO Haniska pri Košiciach“, na pozemkoch

Katastrálne územie Šaca (827509), obec Košice-Šaca,

Parcely typu C: 1915/4, 1915/9, 1917, 1918/2, 1933/9, 1933/13, 1933/15, 1933/16, 1933/46, 1933/47, 1939/1, 1939/2, 1939/6, 1939/7, 1939/8, 1939/9, 1939/11, 1939/22, 1943

Parcely typu E: 1968/1, 1996/1, 2001/4, 2001/5, 2001/6, 2002/10, 2003/8, 2003/9, 2003/10, 2008, 2009/1, 2009/2, 2009/3

Katastrálne územie Sokol'any (820555), obec Sokol'any

Parcely typu C: 1051/1

Parcely typu E: 1019, 1022, 1023, 1026, 1027, 1030, 1032, 1035, 1038, 1194, 1197, 1198, 1201, 1202, 1205, 1206, 1209, 1210, 1213, 1214, 1217/1, 1217/2, 1218, 1233, 1236, 1237/1, 1237/2, 1240, 1241, 1243, 1246, 1247, 1250, 1251, 1254, 1255, 1258, 1259, 1264, 1265, 1268, 1269, 1272, 1273, 1276, 1277, 1280, 1281, 1284, 1285, 1288, 1289, 1292, 1293, 1296, 1297, 1300, 1301, 1304, 1305, 1308, 1309, 1312, 1313, 1316, 1317, 1320, 1321, 1324, 1325, 1328, 1329, 1332, 1333, 1337, 1338, 1341, 1342, 1346, 1347, 1350, 1351, 1354, 1355, 1358, 1359, 1362, 1363, 1366/1, 1370, 1373, 1374, 1375, 1378, 1379, 1382, 1383, 1476, 2503

Katastrálne územie Haniska (815691), obec Haniska

Parcely typu C: 881/4, 885/5, 885/6, 887, 891/1, 894/25, 894/43, 895/16, 895/30, 897/2, 897/14, 897/17, 919/1, 928/1

Parcely typu E: 2173/1, 2173/2, 2173/3, 2173/4, 2173/5, 2173/6, 2173/7, 2173/61, 2208, 2280, 2281, 2284/1, 2285, 2288, 2289/1, 2290/1, 2293, 2294/1, 2295/1, 2296/1, 2297, 2300, 2301, 2302, 2304/1, 2305/1, 2306/1, 2306/2, 2306/3, 2308/1, 2308/2, 3000/1,

tak ako je vyznačené v situačnom výkrese spracovanom na podklade kópie z katastrálnej mapy.

Cieľom stavby je pripojenie existujúcej základňovej stanice Orange F2BTS 0274KO Haniska pri Košiciach na optickú infraštruktúru verejnej elektronickej komunikačnej siete za účelom skvalitnenia poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby.

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení predmetnej stavby.

Navrhovateľ predložil doklady stanovené § 3 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Obec Sokol'any, príslušná na konanie podľa zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), určená podľa § 119 ods. 1 stavebného zákona listom č. OU-KE-OVBP2-2022/044588-002 zo dňa 19.10.2022, podľa ust. § 36 ods. 1 stavebného zákona v spojení s ust. § 18 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov listom č. 1124-1/2023-So zo dňa 1.2.2024 oznámila začatie územného konania o umiestnení predmetnej stavby známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a v súlade s ust. § 36 ods. 2 stavebného zákona upustila od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a stanovila účastníkom konania a dotknutým orgánom lehotu 7 pracovných dní na uplatnenie prípadných námietok k prejednávanej veci.

V stanovenej lehote neboli zo strany účastníkov konania ani dotknutých orgánov uplatnené žiadne námietky ani pripomienky k veci konania.

Z dôvodu, že sa jedná o líniovú stavbu bolo začatie územného konania v súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámené formou verejnej vyhlášky, ktorá bola zverejnená po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Sokol'any, obce Haniska, meste Košice – Mestskej časti Košice - Šaca a na ich webovom sídle.

V územnom konaní stavebný úrad vyhodnotil predložené vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a organizácií. Požiadavky záväzných stanovísk neboli záporné ani protichodné a boli prenesené do podmienok územného rozhodnutia uvedené v jeho výrokovej časti.

V zmysle potvrdenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor regulácie elektronických komunikácií číslo 4339/OREK/2022-14195 zo dňa 10.06.2022, vydaného podľa § 21 ods. 10 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách (ZEK), sieť spoločnosti Orange slúži na poskytovanie služieb s použitím frekvencií pridelených individuálnym povolením. Sieť spoločnosti Orange sa poskytuje na celom území Slovenskej republiky a jej prostredníctvom je poskytovaná interpersonálna komunikačná služba vrátane čiastočného plnenia povinností podľa § 93 a § 94 ZEK. Spoločnosť Orange má ako podnik poskytujúci verejnú sieť právo a na požiadanie žiadateľa podľa § 56 ods. 1 povinnosť rokovať o podmienkach prepojenia sietí alebo prístupu na účely poskytovania verejne dostupných služieb, aby sa zabezpečilo ich poskytovanie a interoperabilita.

Navrhovateľ koná vo verejnom záujme podľa § 21 ods. 9 zákona o elektronických komunikáciách.

Navrhovateľ, ako podnik poskytujúci verejnú sieť alebo službu v oblasti elektronických komunikácií, má k pozemkom a stavbám dotknutým navrhovanou stavbou iné právo podľa § 139

ods. 1 písm. c) stavebného zákona, vyplývajúce z iných právnych predpisov a to z § 21 ods. 1 ZEK oprávňujúce ho zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať a umiestňovať ich vedenia alebo ich iné časti na cudzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti.

Nakoľko sú v konaní naplnené požiadavky § 21 ods. 1 v spojení s ods. 9 zákona o elektronických komunikáciách súhlas vlastníkov pozemkov s umiestnením stavby podľa § 38 stavebného zákona a § 3 ods. 1 písm. e) vyhl. č. 453/2000 Z.z. sa v územnom konaní nevyžaduje. Podľa § 21 ods. 4 ZEK povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa ods. 1 sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Ak dôjde k prevodu alebo prechodu vlastníctva siete alebo jej časti, vo vzťahu ku ktorej vznikli oprávnenia podľa odseku 1, oprávnenia podľa odseku 1 prechádzajú na nového vlastníka, ak je podnikom.

Tunajší úrad v územnom konaní posúdil návrh podľa § 37 a súvisiacich ustanovení stavebného zákona predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území. Ďalej bol preskúmaný a posúdený rozsah navrhovanej stavby, podmienky jej umiestnenia a jej koordinácia s inými činnosťami v danom území. Bol posúdený súlad s podmienkami daného územia, vplyv na zdravie ľudí a životné prostredie, súlad so všeobecnými technickými požiadavkami na navrhovanie stavieb stanovených § 47 stavebného zákona a požiadavkami osobitných predpisov v zmysle ust. § 126 stavebného zákona, vyhl. č. 532/2002 Z.z. a osobitných predpisov. V konaní boli preskúmané, prerokované a posúdené stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov.

Umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu stanovených vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Nakoľko v zmysle ust. § 56 písm. b) stavebného zákona, stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, s výnimkou stavieb uvedených v § 55 ods. 2 písm. e), f) a g) stavebného zákona, stavebný úrad primerane zahrnul do podmienok výrokovej časti aj oprávnené podmienky a opatrenia dotknutých orgánov k samotnému uskutočneniu stavby.

Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad návrhu vyhovel a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Podľa § 53, § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia (doručenia) na Obec Sokolany, Sokolany 193, 044 57 Haniska.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).

Ing. Ľuboš Janke
starosta obce

Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, položka sadzobníka správnych poplatkov 59 písm. "a" ods. 2 uhradil navrhovateľ správny poplatok 100 €.

Doručí sa:

1. Navrhovateľ: Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, v zastúpení: M – TEL s. r. o. Južná trieda 68, 040 01 Košice
2. Ostatní účastníci konania – právnické a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, vrátane vlastníkov susedných pozemkov a stavieb, v trase navrhovaného vedenia, ktoré môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – formou verejnej vyhlášky
3. Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
4. Obec Sokoľany, Sokoľany 193, 044 57 Haniska
5. Obec Haniska, Haniska 248, 044 57 Haniska
6. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
7. LADOS SLOVAKIA, spol. s.r.o., Drevárska 3A, 929 01 Dunajská Streda
8. Metrans /Danubia/, a.s., Povodská cesta 18, P.O. BOX 191, 929 01 Dunajská Streda

Na vedomie:

9. Mesto Košice, ref. dopravy, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
10. Mestská časť Košice – Šaca, Železiarska 9, 040 15 Košice- Šaca
11. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
12. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
14. VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice
15. Okresný úrad Košice - okolie, pozemkový a lesný odbor, Hroncova 13, 041 70 Košice
16. Okresný úrad Košice, Pozemkový a lesný odbor, Komenského 52, 041 26 Košice
17. Lesy SR, š.p., Organizačná zložka OZ Východ, Jovická 2, 048 01 Rožňava
18. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o ŽP, Hroncova 13, 041 70 Košice
19. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, Odd. ochrany prírody a vybr. zložiek ŽP, Komenského 52, 041 26 Košice
20. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
21. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice, Požiarnická 4, 040 01 Košice
22. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice - okolie, Rožňavská 25, 045 01 Moldava nad Bodvou
23. RÚVZ, Ipeľská 1, 040 11 Košice
24. Okresný úrad Košice-okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hroncova 13, 041 70 Košice
25. Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 041 26 Košice
26. Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Košice
27. Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava
28. U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice
29. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice
30. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach - okolie, Okresný dopravný inšpektorát, Trieda SNP 35, 040 11 Košice
32. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach, Krajský dopravný inšpektorát, Rastislavova 69, 040 01 Košice
33. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Hornádu, odšt. závod, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
34. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
35. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Košice, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Tomášikova 27, 041 50 Košice
36. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Košice, Sekcia OZT Košice, stredisko miestnej správy a údržby KT Košice, Kollárova 10, 040 02 Košice
37. Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
38. Železnice Slovenskej republiky, Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Košice, Štefánikova 60, 040 01 Košice
39. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
40. SWAN KE, s.r.o., Nám. Osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
41. DELTA ONLINE spol. s.r.o., Pri Salaši 2, 040 17 Košice
42. Alternet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice
43. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
44. Valaliky Industrial Park s.r.o., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

Toto územné rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť po dobu **15 dní** vyvesené na úradnej tabuli obce Sokol'any a na jej webovom sídle, a na úradnej tabuli obce Haniska, meste Košice - Mestskej časti Košice - Šaca a na ich webovom sídle. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Dátum zvesenia:

Internetová stránka

Dátum vyvesenia:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Dátum zvesenia:

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.